

www.omis-tver.ru

цены действительны с 25.03.22г.



Исполнение: Столешницы и основания столов, верхние топы шкафов, тумб - ламинированная ДСП 54мм, кромка ПВХ REHAU 2мм, регулируемые опоры, упаковка гофрокартон. Рифленные, или хромированные опоры на приставки.
Ламинат, корпуса (кроме столов, тумб) цвет: 4-"Бежевый", фасалы, столешницы, толы 18-"Луб Шамони (светлый)", 19-"Луб Шамони (темный)".







наименование

Мебель для руководителя: Серия"МОДЕРН"





декор



18. Дуб Шамони (светлый)

19. Дуб Шамони (темный)

4. Бежевый (каркасы шкафов)

CE I	

характеристика

	тип соединения со столешницей	металлич. планка	хром
опора 2131	регулировка по высоте	да	сатин светлый
M92	кромка на столешнице (REHAU)	ПВХ 2 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
1403	толщина столешницы	лдсп 54 мм.	
	= брифинг-приставка для стола руководит	еля (K62) (M92+опоры 2131*2) 800x600x	x780
	тип соединения со столешницей	металлич. планка	хром
опора ОМ03	регулировка по высоте	да	хром
IVIJI	кромка на столешнице (REHAU)	ПВХ 2 мм.	дуо шамони светлыи, дуо шамони темныи
M91	толщина столешницы	ЛДСП 54 мм.	
	брифинг-приставка для стола руководит	еля (К61) (М91+опоры ОМ03*2) 1200x80	00x780
	тип соединения со столешницей	металлич. планка	хром
опора 2131	регулировка по высоте	да	сатин светлый
	кромка на столешнице (REHAU)	ПВХ 2 мм.	дуо шамони состлый, дуо шамони темпый
M91	толщина столешницы	ЛДСП 54 мм.	
	брифинг-приставка для стола руководит	еля (К60) (М91+опоры 2131*2) 1200х800	<u>0</u> x780
	регулировка по высоте	да	сатин светлый
	декоративные элементы	да	сатин светлый
19100.2	кромка на опорах (REHAU)	ПВХ 2 мм.	дуо шамони светлый, дуо шамони темный
M88.2	толщина опор	ЛДСП 54 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
	кромка на экране (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
10190.1	толщина экрана	ЛДСП 18 мм.	TVE WANDLIN CRATTILING TWO WANDLING TOWN W
M90.1	кромка на столешнице (REHAU)	ПВХ 2 мм.	 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
	толщина столешницы	ЛДСП 54 мм.	TAND HIS MOUNT CROTHERY BY BY BUSING HIS TOWN IN
	стол руководителя (M90) 2000x900x780		
	регулировка по высоте	да	сатин светлый
	декоративные элементы	да	сатин светлый
	кромка на опорах (REHAU)	ПВХ 2 мм.	дуб шамоли светный, дуб шамоли темпый
M88.2	толщина опор	ЛДСП 54 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
	кромка на экране (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	дуо шамони светлыи, дуо шамони темныи
IVIOJ.I	толщина экрана	ЛДСП 18 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M89.1	кромка на столешнице (REHAU)	ПВХ 2 мм.	 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
	толщина столешницы	ЛДСП 54 мм.	TUE WANGE COATE
	стол руководителя (М89) 1800х900х780		
	регулировка по высоте	да	сатин светлый
	декоративные элементы	да	сатин светлый
14100.2	кромка на опорах (REHAU)	ПВХ 2 мм.	дуо шамони светлыи, дуо шамони темныи
M88.2	толщина опор	ЛДСП 54 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
	кромка на экране (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M88.1	толщина экрана	ЛДСП 18 мм.	TV6 WANGULA CROTTELIÄ TV6 WANGULA TÄMULÄ
NAOO 1	кромка на столешнице (REHAU)	ПВХ 2 мм.	 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
	толщина столешницы	ЛДСП 54 мм.]
	стол руководителя (М88) 1600х900х780		··· ·
	паиниспованис	ларактеристика	декор

1403	толщина столешницы	ЛДСП 54 мм.	ЛДСП 54 мм.
M92	кромка на столешнице (REHAU)	ПВХ 2 мм.	ПВХ 2 мм.
опора ОМ03	регулировка по высоте	да	хром
Olvios	тип соединения со столешницей	металлич. планка	хром
	=	morassin i islama	Apom.
	тумба подстольная (M93) 420x590x590 толщина топа	ЛДСП 54 мм.	1
	кромка на топе (REHAU)	лден 34 мм. ПВХ 2 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M93.1	толщина фасадов ящиков	ЛДСП 18 мм.	
	кромка на на фасадах ящиков (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
	толщина каркаса	ЛДСП 18 мм.	
M93.2	кромка каркаса (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
	Центральный замок на три ящика	металл	
	 опора регулируемая	4	сатин светлый
	ручка	металл	сатин светлый
	тумба купе (М94) 1200х540х640		
N404 4	толщина топов	ЛДСП 54 мм.	
M94.1	кромка на топах (REHAU)	ПВХ 2 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
	толщина каркаса	ЛДСП 18 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
94.2	кромка каркаса (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	дуо шамони светлый, дуо шамони темный
	опора регулируемая	6	сатин светлый
	ручка	металл	сатин светлый
	Центральный замок на три ящика	металл	
	двери	система купе	
	Шкаф высокий для кабинета руководите	ля (K81) (M45+M97) 854x442x2105	
M97	толщина топов	ЛДСП 54/25 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
IVIST	кромка на топах (REHAU)	ПВХ 2 мм.	дуо шамони светлыи, дуо шамони темный
M45	толщина каркаса	ЛДСП 18 мм.	бежевый
	кромка на каркасе (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	o connection.
	регулировка по высоте	да	сатин светлый
	Шкаф низкий для кабинета руководителя		
	толщина топов	ЛДСП 54/25 мм.	1
197	кромка на топах (REHAU)	ПВХ 2 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M45	толщина каркаса	ЛДСП 18 мм.	бежевый
M45	кромка на каркасе (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	
M45	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте	ПВХ 0,45 мм. да	сатин светлый
M45	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя	ПВХ 0,45 мм. да (K83) (M47+M97+K936*2+ФС03*2) 854х	сатин светлый
M45 M97	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов	ПВХ 0,45 мм. да я (К83) (М47+М97+КЭ36*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм.	сатин светлый
	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU)	ПВХ 0,45 мм. да я (К83) (М47+М97+КЭ36*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм.	сатин светлый 442x1312
	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса	ПВХ 0,45 мм. да (К83) (М47+М97+КЭ36*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм.	сатин светлый 442x1312
M97	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU)	ПВХ 0,45 мм. да я (К83) (М47+М97+КЭ36*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм.	сатин светлый 442x1312 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый
M97	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте	ПВХ 0,45 мм. да а (К83) (М47+М97+КЭ36*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. да	сатин светлый 442x1312 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M97	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU)	ПВХ 0,45 мм. да а (К83) (М47+М97+КЭ36*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. да	сатин светлый 442x1312 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый
M97 M45	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь средняя (КЭЗ6) 792х42	ПВХ 0,45 мм. да я (К83) (М47+М97+КЭ36*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. да	сатин светлый 442х1312 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый
M97 M45	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь средняя (KЭ36) 792х42 толщина дверей ручка	ПВХ 0,45 мм. да (K83) (М47+М97+КЭ36*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. да 23х18 Стекло 5 мм.	сатин светлый 442х1312 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый
М97 М45 КЭ36 ФС03	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь средняя (КЭЗ6) 792х42 толщина дверей	ПВХ 0,45 мм. да я (К83) (М47+М97+К936*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. да 23х18 Стекло 5 мм. металл я (К84) (М47+М97+К997*2) 854х442х1312	сатин светлый 442х1312 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый
M97 M45	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь средняя (КЭЗ6) 792х42 толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя	ПВХ 0,45 мм. да (K83) (М47+М97+КЭ36*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. да 23х18 Стекло 5 мм.	сатин светлый 442х1312 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый
М97 М45 К936 ФС03	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь средняя (КЭЗ6) 792х42 толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов	ПВХ 0,45 мм. да я (К83) (М47+М97+К936*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. да 23х18 Стекло 5 мм. металл я (К84) (М47+М97+К997*2) 854х442х1312 ЛДСП 54/25 мм.	сатин светлый 442х1312 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
М97 М45 К936 ФС03	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь средняя (КЭЗ6) 792х42 толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU)	ПВХ 0,45 мм. да я (К83) (М47+М97+К936*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. да 23х18 Стекло 5 мм. металл я (К84) (М47+М97+К997*2) 854х442х1312 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм.	сатин светлый 442х1312 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый
М97 М45 К936 ФС03	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь средняя (КЭЗ6) 792х42 толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса	ПВХ 0,45 мм. да я (К83) (М47+М97+КЭ36*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. да 23х18 Стекло 5 мм. металл я (К84) (М47+М97+КЭ97*2) 854х442х1312 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм.	сатин светлый 442х1312 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
М97 М45 К936 ФС03 М97 М45	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь средняя (КЭЗ6) 792х42 толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU)	ПВХ 0,45 мм. да (K83) (М47+М97+КЭ36*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. Да 23х18 Стекло 5 мм. металл (K84) (М47+М97+КЭ97*2) 854х442х1312 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ЛДСП 18 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да (КЭ97) 1176х423х20	сатин светлый 442х1312 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый
М97 М45 К936 ФС03 М97 М45	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь средняя (КЭЗ6) 792х42 толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь в алюминиевой рамке толщина дверей	ПВХ 0,45 мм. Да (K83) (М47+М97+КЭ36*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да 23х18 Стекло 5 мм. металл (K84) (М47+М97+КЭ97*2) 854х442х1312 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ЛДСП 18 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да (КЭ97) 1176х423х20 Стекло+профиль 20 мм.	сатин светлый 442х1312 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза
М97 М45 К936 ФС03 М97 М45	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь средняя (КЭЗ6) 792х42 толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь в алюминиевой рамке	ПВХ 0,45 мм. да (K83) (М47+М97+КЭ36*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. Да 23х18 Стекло 5 мм. металл (K84) (М47+М97+КЭ97*2) 854х442х1312 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ЛДСП 18 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да (КЭ97) 1176х423х20	сатин светлый 442х1312 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый
М97 М45 К936 ФС03 М97 М45	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь средняя (КЭЗ6) 792х42 толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь в алюминиевой рамке толщина дверей	ПВХ 0,45 мм. да (K83) (М47+М97+К936*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. да 23х18 Стекло 5 мм. металл (K84) (М47+М97+К997*2) 854х442х1312 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да (К997) 1176х423х20 Стекло+профиль 20 мм. металл	сатин светлый 442х1312 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза
М97 М45 К936 ФС03 М97 М45	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь средняя (КЭЗ6) 792х42 толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь в алюминиевой рамке толщина дверей ручка	ПВХ 0,45 мм. да (K83) (М47+М97+К936*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. да 23х18 Стекло 5 мм. металл (K84) (М47+М97+К997*2) 854х442х1312 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да (К997) 1176х423х20 Стекло+профиль 20 мм. металл	сатин светлый 442х1312 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый
M97 M45 K936 ΦC03 M97 M45	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь средняя (КЭЗ6) 792х42 толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь в алюминиевой рамке толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина дверь в алюминиевой рамке толщина дверей ручка	ПВХ 0,45 мм. да (K83) (М47+М97+К936*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. да 23х18 Стекло 5 мм. металл (K84) (М47+М97+К997*2) 854х442х1312 ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. (К997) 1176х423х20 Стекло+профиль 20 мм. металл (K64) (М47+М97+М53*2) 854х442х1312	сатин светлый 442х1312 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза
M97 M45 K936 ΦC03 M97 M45 M53 M400	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь средняя (КЭЗ6) 792х42 толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь в алюминиевой рамке толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина топов кромка на топах (REHAU)	ПВХ 0,45 мм. да (K83) (М47+М97+К936*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. да 23х18 Стекло 5 мм. металл (K84) (М47+М97+К997*2) 854х442х1312 ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. да (K997) 1176х423х20 Стекло+профиль 20 мм. металл (K64) (М47+М97+М53*2) 854х442х1312 ЛДСП 54/25 мм.	сатин светлый 442х1312 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый дуб шамони светлый
М97 М45 К936 ФС03 М97 М45	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь средняя (КЭЗ6) 792х42 толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь в алюминиевой рамке толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU)	ПВХ 0,45 мм. Да (K83) (М47+М97+К936*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да 23х18 Стекло 5 мм. металл (K84) (М47+М97+К997*2) 854х442х1312 ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да (K997) 1176х423х20 Стекло+профиль 20 мм. металл (K64) (М47+М97+М53*2) 854х442х1312 ЛДСП 54/25 мм.	сатин светлый 442х1312 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый
M97 M45 K936 ΦC03 M97 M45 M53 M400	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь средняя (КЭЗ6) 792х42 толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь в алюминиевой рамке толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина дверей кромка на топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте	ПВХ 0,45 мм. Да (K83) (М47+М97+К936*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да 23х18 Стекло 5 мм. металл (K84) (М47+М97+К997*2) 854х442х1312 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да (K997) 1176х423х20 Стекло+профиль 20 мм. металл (K64) (М47+М97+М53*2) 854х442х1312 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм.	сатин светлый 442х1312 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый дуб шамони светлый
M97 M45 K936 ΦC03 M97 M45 M53 M400	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь средняя (КЭЗ6) 792х42 толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь в алюминиевой рамке толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина двере в алюминиевой рамке толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М5З) 792х422х18	ПВХ 0,45 мм. Да (K83) (М47+М97+К936*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да 23х18 Стекло 5 мм. металл (K84) (М47+М97+К997*2) 854х442х1312 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да (K997) 1176х423х20 Стекло+профиль 20 мм. металл (K64) (М47+М97+М53*2) 854х442х1312 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм.	сатин светлый 442х1312 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый
M97 M45 K936 ΦC03 M97 M45 M53 M400 M97 M45	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь средняя (КЭЗ6) 792х42 толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь в алюминиевой рамке толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина двере в алюминиевой рамке толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М5З) 792х422х18 толщина дверей	ПВХ 0,45 мм. Да (K83) (М47+М97+К936*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да 23х18 Стекло 5 мм. металл (K84) (М47+М97+К997*2) 854х442х1312 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 0,45 мм. Да (К997) 1176х423х20 Стекло+профиль 20 мм. металл (K64) (М47+М97+М53*2) 854х442х1312 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 54/25 мм. МЕТАЛЛ ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм.	сатин светлый 442х1312 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый
M97 M45 K936 ΦC03 M97 M45 M53 M400	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь средняя (КЭЗ6) 792х42 толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь в алюминиевой рамке толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М5З) 792х422х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU)	ПВХ 0,45 мм. Да (K83) (М47+М97+К936*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да 23х18 Стекло 5 мм. металл (K84) (М47+М97+К997*2) 854х442х1312 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 0,45 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да (К997) 1176х423х20 Стекло+профиль 20 мм. металл (К64) (М47+М97+М53*2) 854х442х1312 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм.	сатин светлый 442х1312 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый
М97 М45 КЭ36 ФС03 М97 М45 М53 М400	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь средняя (КЭЗ6) 792х42 толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь в алюминиевой рамке толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина двере в алюминиевой рамке толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М5З) 792х422х18 толщина дверей	ПВХ 0,45 мм. Да (K83) (М47+М97+К936*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да 23х18 Стекло 5 мм. металл (K84) (М47+М97+К997*2) 854х442х1312 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 0,45 мм. Да (К997) 1176х423х20 Стекло+профиль 20 мм. металл (K64) (М47+М97+М53*2) 854х442х1312 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 54/25 мм. МЕТАЛЛ ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм.	сатин светлый 442х1312 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый
М97 М45 К936 ФС03 М97 М45 М53 М400	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь средняя (КЭЗ6) 792х42 толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь в алюминиевой рамке толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М5З) 792х422х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU)	ПВХ 0,45 мм. Да (K83) (М47+М97+К936*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да 23х18 Стекло 5 мм. металл (K84) (М47+М97+К997*2) 854х442х1312 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да (К997) 1176х423х20 Стекло+профиль 20 мм. металл (K64) (М47+М97+М53*2) 854х442х1312 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм.	сатин светлый 442х1312 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый
M97 M45 K936 ΦC03 M97 M45 M53 M400 M97 M45	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь средняя (КЭЗ6) 792х42 толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь в алюминиевой рамке толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М5З) 792х422х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина дверей кромка на дверях (REHAU)	ПВХ 0,45 мм. Да (K83) (М47+М97+К936*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да 23х18 Стекло 5 мм. Металл (K84) (М47+М97+К997*2) 854х442х1312 ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да (К997) 1176х423х20 Стекло+профиль 20 мм. металл (K64) (М47+М97+М53*2) 854х442х1312 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Металл (K82) (М47+М97+М52*2) 854х442х1312 ЛДСП 54/25 мм.	сатин светлый 442х1312 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый
M97 M45 K936 ΦC03 M97 M45 M53 M400 M97 M45	кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь средняя (КЭЗ6) 792х42 толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте стеклянная дверь в алюминиевой рамке толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина дверей ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на топах (REHAU) толщина каркасе (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М5З) 792х422х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф низкий для кабинета руководителя	ПВХ 0,45 мм. Да (K83) (М47+М97+К936*2+ФС03*2) 854х ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да 23х18 Стекло 5 мм. металл (K84) (М47+М97+К997*2) 854х442х1312 ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да (К997) 1176х423х20 Стекло+профиль 20 мм. металл (K64) (М47+М97+М53*2) 854х442х1312 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Металл	сатин светлый 442х1312 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый тонированная в массе бронза сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый

	кромка на каркасе (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	ОСМСОВІЙ
	регулировка по высоте	да	сатин светлый
	дверь средняя (М52) 1176х422х18	1	
	толщина дверей	ЛДСП 18 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M52	кромка на дверях (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	
	ручка	металл	сатин светлый
	Пкаф высокий для кабинета руководит	еля (K67) (M45+M97+M53*2) 854x442x2105	5
	толщина топов	лдсп 54/25 мм.	
M97	кромка на топах (REHAU)	ПВХ 2 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M45	толщина каркаса	ЛДСП 18 мм.	бежевый
	кромка на каркасе (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	
	регулировка по высоте	да	сатин светлый
	дверь низкая (М53) 792х422х18	BBCB 40	
. 452	толщина дверей	ЛДСП 18 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M53	кромка на дверях (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	
	ручка	металл	сатин светлый
	Шкаф высокий для кабинета руководите	ля (K85) (M45+M97+M53*2+KЭ36*2+ФС03	*2) 854x442x2105
	толщина топов	ЛДСП 54/25 мм.	
M97	кромка на топах (REHAU)	ПВХ 2 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
	толщина каркаса	ЛДСП 18 мм.	
M45	кромка на каркаса (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	бежевый
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	сатин светлый
	регулировка по высоте	да	сатин светлый
M47	толщина каркаса	ЛДСП 18 мм.	бежевый
	кромка на каркасе (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	
	регулировка по высоте	да	сатин светлый
	дверь низкая (М53) 792х423х18	BBCB 40	
N.450	толщина дверей	ЛДСП 18 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M53	кромка на дверях (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	
	ручка	металл	сатин светлый
	стеклянная дверь средняя (КЭЗ6) 792х4		
КЭ36	толщина дверей	Стекло 5 мм.	тонированная в массе бронза
ФС03	ручка	металл	сатин светлый
	Шкаф высокий для кабинета руководите	еля (K86) (M45+M97+M53*2+KЭ97*2) 854x4	42x2105
	толщина топов	ЛДСП 54/25 мм.	
M97	кромка на топах (REHAU)	ПВХ 2 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M45	толщина каркаса	ЛДСП 18 мм.	бежевый
	кромка на каркасе (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	
	регулировка по высоте	да	сатин светлый
M47	толщина каркаса	ЛДСП 18 мм.	бежевый
	кромка на каркасе (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	- J
	регулировка по высоте	да	сатин светлый
	дверь низкая (M53) 792x423x18		
	толщина дверей	ЛДСП 18 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M53	кромка на дверях (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	дуо шамони светный, дуо шамони темный
	ручка	металл	сатин светлый
	стеклянная дверь в алюминиевой рамк	(KЭ97) 1176x423x20	
M53	толщина дверей	Стекло+профиль 20 мм.	тонированная в массе бронза
N 4 4 0 0			
171400	ручка	металл	сатин светлый
101400	1		сатин светлый
101400	Шкаф высокий для кабинета руководите	ля (K65) (M45+M97+M53*2+M52*2) 854x44	сатин светлый
M97	Шкаф высокий для кабинета руководите толщина топов	ля (К65) (M45+M97+M53*2+M52*2) 854х44 ЛДСП 54/25 мм.	сатин светлый
	Шкаф высокий для кабинета руководите толщина топов кромка на топах (REHAU)	ля (К65) (M45+M97+M53*2+M52*2) 854х44 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм.	сатин светлый 2x2105
M97	Шкаф высокий для кабинета руководите толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса	ля (K65) (M45+M97+M53*2+M52*2) 854x44 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм.	сатин светлый 2x2105
M400 M97 M45	Шкаф высокий для кабинета руководите толщина топов кромка на топах (REHAU)	ля (К65) (M45+M97+M53*2+M52*2) 854х44 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм.	сатин светлый 2x2105 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый
M97	Шкаф высокий для кабинета руководите толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса	ля (K65) (M45+M97+M53*2+M52*2) 854x44 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм.	сатин светлый 2x2105 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M97 M45	Шкаф высокий для кабинета руководите толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU)	ля (K65) (M45+M97+M53*2+M52*2) 854x44 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм.	сатин светлый 2x2105 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый
M97	Шкаф высокий для кабинета руководите толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте	ля (K65) (M45+M97+M53*2+M52*2) 854x44 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм.	сатин светлый 2x2105 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый
M97 M45	Шкаф высокий для кабинета руководите толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте толщина каркаса	ля (K65) (M45+M97+M53*2+M52*2) 854x44 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм.	сатин светлый 2x2105 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый
M97 M45	Шкаф высокий для кабинета руководите толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU)	ля (K65) (M45+M97+M53*2+M52*2) 854х44 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм.	сатин светлый 2x2105 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый бежевый
M97 M45	Шкаф высокий для кабинета руководите толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте	ля (K65) (M45+M97+M53*2+M52*2) 854x44 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм.	сатин светлый 22x2105 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый бежевый сатин светлый
M97 M45	Шкаф высокий для кабинета руководите толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей	ля (K65) (M45+M97+M53*2+M52*2) 854х44 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. да ЛДСП 18 мм.	сатин светлый 2x2105 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый бежевый
M97 M45 M47	Шкаф высокий для кабинета руководите толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU)	ля (K65) (M45+M97+M53*2+M52*2) 854x44 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм.	сатин светлый 22x2105 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый бежевый сатин светлый дуб шамони светлый
M97 M45 M47	Шкаф высокий для кабинета руководите толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка	ля (K65) (M45+M97+M53*2+M52*2) 854x44 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ЛДСП 18 мм.	сатин светлый 22x2105 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый бежевый сатин светлый
M97 M45 M47	Шкаф высокий для кабинета руководите толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18	яля (К65) (М45+М97+М53*2+М52*2) 854х44 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. Да	сатин светлый 22x2105 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый бежевый сатин светлый дуб шамони светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M97 M45 M47	Шкаф высокий для кабинета руководите толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей	яля (К65) (М45+М97+М53*2+М52*2) 854х44 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ЛДСП 18 мм. Да ЛДСП 18 мм.	сатин светлый 22x2105 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый бежевый сатин светлый дуб шамони светлый
M97 M45 M47	Шкаф высокий для кабинета руководите толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU)	ля (К65) (М45+М97+М53*2+М52*2) 854х44 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм.	сатин светлый 22x2105 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M97 M45 M47	Шкаф высокий для кабинета руководите толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка на дверях (REHAU) ручка	ля (К65) (М45+М97+М53*2+М52*2) 854х44 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Металл	сатин светлый Дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый
M97 M45 M47	Шкаф высокий для кабинета руководите толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка на дверях (REHAU) ручка	ля (К65) (М45+М97+М53*2+М52*2) 854х44 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм.	сатин светлый Дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый
M97 M45 M47 M53	Шкаф высокий для кабинета руководите толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка на дверях (REHAU) ручка	ля (К65) (М45+М97+М53*2+М52*2) 854х44 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Металл	сатин светлый 22x2105 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый
M97 M45 M47	Шкаф высокий для кабинета руководите толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка на дверях (REHAU) ручка шкаф высокий для кабинета руководите	ля (К65) (М45+М97+М53*2+М52*2) 854х44 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Металл	сатин светлый Дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый
M97 M45 M47 M53 M52	Шкаф высокий для кабинета руководите толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф высокий для кабинета руководите толщина топов	ля (K65) (M45+M97+M53*2+M52*2) 854x44 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Металл	сатин светлый Дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый
M97 M45 M47 M53	Шкаф высокий для кабинета руководите толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф высокий для кабинета руководите толщина топов кромка на топах (REHAU)	ля (K65) (M45+M97+M53*2+M52*2) 854x44 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Металл	сатин светлый 22x2105 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый

N A A 7		1	
M47	толщина каркаса	ЛДСП 18 мм.	бежевый
L	кромка на каркасе (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	
	регулировка по высоте	да	сатин светлый
	дверь высокая (M51) 1970х423х18		
1	толщина дверей	ЛДСП 18 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M51	кромка на дверях (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	11/1
	ручка	металл	сатин светлый
	Шкаф высокий для кабинета руководите	пя (К87) (M45+M97+M53*4) 854x442x210	5
	толщина топов	ЛДСП 54/25 мм.	
M97	кромка на топах (REHAU)	ПВХ 2 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
	толщина каркаса	ЛДСП 18 мм.	
M45	кромка на каркасе (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	бежевый
	регулировка по высоте	да	сатин светлый
	толщина каркаса	ЛДСП 18 мм.	Cathin CBC1/IBIN
M47	кромка на каркаса (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	бежевый
	регулировка по высоте	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	сатин светлый
	дверь низкая (М53) 792х423х18	да	сатин светлыи
	толщина дверей	ЛДСП 18 мм.	
M53	кромка на дверях (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
IVIJJ		,	20-1111
	ручка	металл	сатин светлый
	Шкаф узкий для кабинета руководителя		1
M98	толщина топов	ЛДСП 54/25 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
14130	кромка на топах (REHAU)	ПВХ 2 мм.	дуо шамони светлый, дуо шамони темный
140	толщина каркаса	ЛДСП 18 мм.	50,000 o
M48	кромка на каркасе (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	бежевый
	регулировка по высоте	да	сатин светлый
	•	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
	Шкаф узкий для кабинета руководителя	i i	1
M98	толщина топов	ЛДСП 54/25 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
	кромка на топах (REHAU)	ПВХ 2 мм.	
M48	толщина каркаса	ЛДСП 18 мм.	бежевый
	кромка на каркасе (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	
	регулировка по высоте	да	сатин светлый
	дверь низкая (М53) 792х423х18		
	толщина дверей	ЛДСП 18 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
			дуб шамони светлый, дуб шамони темпый
M53	кромка на дверях (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	дуо шамони светлый, дуо шамони темный
M53	ручка ручка	ПВХ 0,45 мм. металл	сатин светлый
M53		металл	сатин светлый
	ручка	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210	сатин светлый 25
M53	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя голщина топов	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм.	сатин светлый
M98	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя от олщина топов кромка на топах (REHAU)	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм.	сатин светлый 5 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя от полщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм.	сатин светлый 25
M98	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя от полщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU)	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм.	сатин светлый р5 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый
M98	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм.	сатин светлый 5 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M98	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (M53) 792х423х18	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. да	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый
M98	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм.	сатин светлый р5 дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый
M98 M48	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя от олщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU)	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм.	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M98 M48	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (M53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. да ЛДСП 18 мм.	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый
M98 M48	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя от олщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU)	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. металл	сатин светлый Дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый
M98 M48 M53	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. МЕТАЛЛ	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M98 M48	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU)	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. металл ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм.	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M98 M48 M53	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. металл ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм.	сатин светлый Дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый
M98 M48 M53	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. металл ЛДСП 18 мм. МЕТАЛЛ ЛДСП 18 мм. (K91) (M48+M98+M53*2) 430x442x2105	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M98 M48 M53	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. металл ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. металл ЛДСП 18 мм. (K91) (M48+M98+M53*2) 430x442x2105 ЛДСП 54/25 мм.	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый
M98 M48 M53	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. металл ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. (K91) (M48+M98+M53*2) 430x442x2105 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм.	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M98 M48 M53 M52	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. металл ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. металл ЛДСП 18 мм. (K91) (M48+M98+M53*2) 430x442x2105 ЛДСП 54/25 мм.	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый
M98 M48 M53	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU)	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. металл ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. (K91) (M48+M98+M53*2) 430x442x2105 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм.	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый
M98 M48 M53 M52	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. металл ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. (K91) (M48+M98+M53*2) 430x442x2105 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм.	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый
M98 M48 M53 M52	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. металл ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. металл (K91) (M48+M98+M53*2) 430x442x2105 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм.	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый бежевый
M98 M48 M53 M52 M98 M48	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. металл ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. (K91) (M48+M98+M53*2) 430x442x2105 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм.	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый сатин светлый сатин светлый
M98 M48 M53 M52	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. металл ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. металл (K91) (M48+M98+M53*2) 430x442x2105 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм.	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый бежевый
M98 M48 M53 M52 M98 M48	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. металл ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. металл (K91) (M48+M98+M53*2) 430x442x2105 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм.	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый сатин светлый сатин светлый
M98 M48 M53 M52 M98 M48	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. металл ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. МЕТАЛЛ (K91) (M48+M98+M53*2) 430x442x2105 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм.	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M98 M48 M53 M52 M98 M48	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и кромка на дверях (REHAU)	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. МЕТАЛЛ ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. МЕТАЛЛ (K91) (M48+M98+M53*2) 430x442x2105 ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ПВХ 0,45 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ДВХ 0,45 мм. МЕТАЛЛ (K92) (М48+М98+М51) 430x442x2105	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый
M98 M48 M53 M52 M98 M48	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (M53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (M52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (M53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (M53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. МЕТАЛЛ ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. МЕТАЛЛ (K91) (M48+M98+M53*2) 430x442x2105 ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ПВХ 0,45 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. КРАЗНОВ В ММ. ПВХ 0,45 мм. ПВХ 0,45 мм. ПВХ 0,45 мм. МЕТАЛЛ (K92) (M48+M98+M51) 430x442x2105 ЛДСП 54/25 мм.	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M98 M48 M53 M52 M98 M48	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (M53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (M52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (M53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (M53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на дверях (REHAU) ручка	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. металл ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. металл (K91) (M48+M98+M53*2) 430x442x2105 ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. МЕТАЛЛ (K91) (M48+M98+M53*2) 430x442x2105 ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. (К92) (M48+M98+M51) 430x442x2105 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм.	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый
M98 M48 M53 M52 M98 M48	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Металл ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Металл (K91) (M48+M98+M53*2) 430x442x2105 ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ПВХ 0,45 мм. ПВХ 0,45 мм. Металл (К92) (М48+М98+М51) 430x442x2105 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм.	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый
M98 M48 M53 M52 M98 M48 M53	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на дверях (REHAU) толщина топов кромка на дверях (REHAU) толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса (REHAU)	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. металл ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. металл (K91) (M48+M98+M53*2) 430x442x2105 ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. КВХ 0,45 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. МЕТАЛОВ ОДСП 54/25 мм. МЕТАЛОВ ОДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. МЕТАЛОВ ОДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. МЕТАЛОВ ОДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм.	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый
M98 M48 M53 M52 M98 M48 M53	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU)	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Металл ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. Металл (K91) (M48+M98+M53*2) 430x442x2105 ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. МЕТАЛ (K91) (M48+M98+M53*2) 430x442x2105 ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ПВХ 0,45 мм. Да ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. (К92) (M48+M98+M51) 430x442x2105 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм.	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый
M98 M48 M53 M52 M98 M48 M53	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на дверях (REHAU) ручка шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь высокая (М51) 1970х423х18	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. МЕТАЛЛ ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. МЕТАЛЛ (K91) (M48+M98+M53*2) 430x442x2105 ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. (K92) (M48+M98+M51) 430x442x2105 ЛДСП 54/25 мм. МЕТАЛЛ (K92) (M48+M98+M51) 430x442x2105 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм.	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый
M98 M48 M53 M52 M98 M48 M53	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (M53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (M52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь высокая (М51) 1970х423х18 толщина дверей	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430х442х210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. МЕТАЛЛ ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. МЕТАЛЛ (K91) (M48+M98+M53*2) 430х442х2105 ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. К92) (M48+M98+M51) 430х442х2105 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. МЕТАЛЛ (K92) (M48+M98+M51) 430х442х2105 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм.	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый дуб шамони тёмный сатин светлый сатин светлый
M98 M48 M53 M52 M98 M48 M53	ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь низкая (М53) 792х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на дверях (REHAU) ручка шкаф узкий для кабинета руководителя и толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) регулировка по высоте дверь высокая (М51) 1970х423х18	металл (K90) (M48+M98+M53+M52) 430x442x210 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. МЕТАЛЛ ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. МЕТАЛЛ (K91) (M48+M98+M53*2) 430x442x2105 ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. (K92) (M48+M98+M51) 430x442x2105 ЛДСП 54/25 мм. МЕТАЛЛ (K92) (M48+M98+M51) 430x442x2105 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм.	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый

	Шкаф узкий для кабинета руководителя	(К93) (M48+M98+M53+КЭ36+ФС03) 430х <u>4</u> 42	2x2105
M98	толщина топов	ЛДСП 54/25 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
14150	кромка на топах (REHAU)	ПВХ 2 мм.	дуо шамоги светлый, дуо шамоги темпый
M48	толщина каркаса	ЛДСП 18 мм.	бежевый
	кромка на каркасе (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	
	регулировка по высоте	да	сатин светлый
	дверь низкая (М53) 792х423х18		
	толщина дверей	ЛДСП 18 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M53	кромка на дверях (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	11/1
	ручка	металл	сатин светлый
	стеклянная дверь средняя (КЭ36) 792х42		
КЭ36	толщина дверей	Стекло 5 мм.	тонированная в массе бронза
ФС03	ручка	металл	сатин светлый
	Шкаф узкий для кабинета руководителя	(K94) (M48+M98+M53+K997) 430x442x2105	
1400	толщина топов	ЛДСП 54/25 мм.	
M98	кромка на топах (REHAU)	ПВХ 2 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
N 4 4 O	толщина каркаса	ЛДСП 18 мм.	6×
M48	кромка на каркасе (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	бежевый
	регулировка по высоте	да	сатин светлый
	дверь низкая (М53) 792х423х18		
	толщина дверей	ЛДСП 18 мм.	
M53	кромка на дверях (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
	ручка	металл	сатин светлый
	стеклянная дверь в алюминиевой рамке		
M53	толщина дверей	Стекло+профиль 20 мм.	тонированная в массе бронза
M400	ручка	металл	сатин светлый
	Колонка средняя для кабинета руководи		
M98	толщина топов	ЛДСП 54/25 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
	кромка на топах (REHAU)	ПВХ 2 мм.	
M80	толщина каркаса	ЛДСП 18 мм.	бежевый
	кромка на каркасе (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	
	регулировка по высоте	да	сатин светлый
	Колонка средняя для кабинета руководи	теля (К77) (М80+М98+КЭ97) 430х442х1300	
	толщина топов	ЛДСП 54/25 мм.	
M98	кромка на топах (REHAU)	ПВХ 2 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
	толщина каркаса	ЛДСП 18 мм.	
M80	кромка на каркасе (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	бежевый
	регулировка по высоте	,	сатин светлый
	стеклянная дверь в алюминиевой рамке	да (КЭ07) 1176v423v20	сатин светлыи
M53	толщина дверей	Стекло+профиль 20 мм.	тонированная в массе бронза
M400	ручка	металл	сатин светлый
141-100			Carvin CBC (7)BIVI
	Колонка средняя для кабинета руководи	теля (K75) (M80+M98+M53) 430x442x1300	
M98	толщина топов	ЛДСП 54/25 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
.,,50	кромка на топах (REHAU)	ПВХ 2 мм.	пто шата состион, дуо шамопи темпови
M80	толщина каркаса	ЛДСП 18 мм.	бежевый
14100	кромка на каркасе (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	ОСМЕВВІИ
	регулировка по высоте	да	сатин светлый
	дверь низкая (М53) 792х423х18		
	толщина дверей	ЛДСП 18 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M53	кромка на дверях (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	дуо шамони светлыи, дуо шамони темныи
	ручка	металл	сатин светлый
		l l	
		теля (К79) (М80+М98+М52) 430х442х1300	
M98	толщина топов	ЛДСП 54/25 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
	кромка на топах (REHAU)	ПВХ 2 мм.	
M80	толщина каркаса	ЛДСП 18 мм.	бежевый
	кромка на каркасе (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	u u
		да	сатин светлый
	регулировка по высоте		
	дверь средняя (M52) 1176x423x18	BBCB 10	
NAE2	дверь средняя (M52) 1176х423х18 толщина дверей	ЛДСП 18 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M52	дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	
M52	дверь средняя (M52) 1176х423х18 толщина дверей		дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный сатин светлый
M52	дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU)	ПВХ 0,45 мм. металл	
	дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка	ПВХ 0,45 мм. металл	сатин светлый
M52	дверь средняя (M52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф для одежды-кабинет руководителя	ПВХ 0,45 мм. металл я (К96) (М95+М96+М99) 550х442х2105	
M96	дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф для одежды-кабинет руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU)	ПВХ 0,45 мм. металл я (К96) (М95+М96+М99) 550х442х2105 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм.	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
	дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф для одежды-кабинет руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса	ПВХ 0,45 мм. металл я (К96) (М95+М96+М99) 550х442х2105 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм.	сатин светлый
M96	дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф для одежды-кабинет руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU)	ПВХ 0,45 мм. металл (К96) (М95+М96+М99) 550х442х2105 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм.	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый
M96 M95	дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф для одежды-кабинет руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) толщина дверей	ПВХ 0,45 мм. металл (K96) (M95+M96+M99) 550х442х2105 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ЛДСП 18 мм.	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M96	дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф для одежды-кабинет руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) толщина дверей кромка на дверях (REHAU)	ПВХ 0,45 мм. металл (K96) (М95+М96+М99) 550х442х2105 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм.	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M96 M95	дверь средняя (М52) 1176х423х18 толщина дверей кромка на дверях (REHAU) ручка Шкаф для одежды-кабинет руководителя толщина топов кромка на топах (REHAU) толщина каркаса кромка на каркасе (REHAU) толщина дверей	ПВХ 0,45 мм. металл (K96) (M95+M96+M99) 550х442х2105 ЛДСП 54/25 мм. ПВХ 2 мм. ЛДСП 18 мм. ПВХ 0,45 мм. ЛДСП 18 мм.	сатин светлый дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный бежевый

M46	толщина топов	ЛДСП 54/25 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
	кромка на топах (REHAU)	ПВХ 2 мм.	
M50	толщина каркаса	ЛДСП 18 мм.	бежевый
IVISU	кромка на каркасе (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	Оежевыи
	толщина дверей	ЛДСП 18 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
M51	кромка на дверях (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	дуо шамони светлыи, дуо шамони темный
	ручка	металл	сатин светлый
	регулировка по высоте	да	сатин светлый
	дверь высокая (М51) 1970х423х18		
	толщина дверей	ЛДСП 18 мм.	
M51	кромка на дверях (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
	ручка	металл	сатин светлый
	дверь средняя (М52) 1176х423х18		
	толщина дверей	ЛДСП 18 мм.	
M52	кромка на дверях (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	- дуб шамони светлый, дуб шамони тёмнь
	ручка	металл	сатин светлый
	дверь низкая (М53) 792х423х18		
	толщина дверей	ЛДСП 18 мм.	- ¢
M53	кромка на дверях (REHAU)	ПВХ 0,45 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
	ручка	металл	сатин светлый
	стеклянная дверь средняя (КЭЗ6) 79	2x423x18	
КЭ36	толщина дверей	Стекло 5 мм.	тонированная в массе бронза
ФС03	ручка	металл	сатин светлый
	стеклянная дверь в алюминиевой ра	мке (КЭ97) 1176х423х20	
M53	толщина дверей	Стекло+профиль 20 мм.	тонированная в массе бронза
M400	ручка	металл	сатин светлый
ель пр	истенная (П103)		
	толщина	ЛДСП 16 мм.	дуб шамони светлый, дуб шамони тёмный
03	кромка на панелях	ПВХ 0,5 мм.	дуо шамони светлый, дуо шамони темный